Grupa Pepperl+Fuchs

Rozwiązania elektromechaniczne EPE



Konferencja Automatyków
RYTRO 2026

Jacek Odrobiński

Your automation, our passion.

PEPPERL+FUCHS

EPE – rozwiązania elektromechaniczne do stref Ex



Seria obudów z tworzywa sztucznego (GRP)

Typy rozwiązań



Skrzynki zaciskowe



Skrzynki przyłączeniowe



Pulpity sterownicze



Lokalne kolumny sterownicze



Skrzynki przyłączeniowe FO



Rozłączniki



Rozwiązania Fieldbus




Rozwiązania Remote I/O

Elastyczna gama wariantów obudów GRP

Seria obudów se stali nierdzewnej (SS316L)


Typy rozwiązań



Skrzynki zaciskowe



Skrzynki przyłączeniowe



Skrzynki przyłączeniowe FO



Lokalne kolumny sterownicze




Pulpity sterownicze



Rozłączniki



Rozwiązania Fieldbus





Rozwiązania Remote I/O


Elastyczna gama wariantów obudów ze stali nierdzewnej

Skrzynki zaciskowe Ex e / Ex i

Tworzywo sztuczne (GRP) / Stal nierdzewna (SS316L)













Skrzynki zaciskowe Ex e / Ex i



Rozwiązania Ex e / Ex i



KFD2 SH Ex1 with SN Sensor

Lokalne kolumny sterownicze Ex db eb

Tworzywo sztuczne (GRP) / Stal nierdzewna (SS316L)






Pulpity sterownicze Ex db eb

Tworzywo sztuczne (GRP) / Stal nierdzewna (SS316L)










Urządzenia sygnalizacyjne, wyłączniki bezpieczeństwa i rozłączniki izolacyjne Ex db eb

Tworzywo sztuczne (GRP) / Stal nierdzewna (SS316L)



- Sygnalizator alarmowy
- Sygnalizator świetlny
- Sygnalizator alarmowy i świetlny



Rozłącznik 16-40A; 3-6 polowy










EPE Ex e / Ex i


Dławnice
Sygnalizator
LRP
LRS
PMP
Ex-e Increased Safety terminal box

Panele sterowania i dystrybucji w obudowach ognioszczelnych Ex d / Ex tb

Aluminium / Stal nierdzewna (SS316L)









Pepperl+Fuchs Sp. z o.o.

ul. Owsiana 12
03-825 Warszawa
Polska

www.pepperl-fuchs.com

Jacek Odrobiński

+48 603227525
jodrobinski@pl.pepperl-fuchs.com



Your automation, our passion.

PEPPERL+FUCHS